




## Une malle SANS MAIN



Manier la Malle  
avec précaution



Recueillis auprès  
d'un ancien scout  
et chef, ce sont-là  
quelques astuces  
qui simplifient la  
tâche de tous et  
la vie de la malle !

RIEN DE PIÈRE QU'UNE MALLE QUI PREND L'EAU CAR ELLE NE FERME PAS BIEN À CAUSE D'UN MANQUE D'ENTRETIEN ! RIEN DE PIÈRE AUSSI QU'UNE MALLE QUI ENCOMBRE LE COIN DE PAT<sup>1</sup>, CASSANT SON HARMONIE. MAIS WOODCRAFT EST LÀ POUR T'ÉVITER LE PIÈRE, LA RENDRE UTILE PENDANT LE CAMP ET L'EMBEILLIR !

**H**ors de question de se retrouver démuni dès le premier jour du camp, constatant qu'il manque les barres à feux et les ciseaux à bois, que les scies, toutes rouillées, sont inutilisables faute d'entretien et que l'absence d'ouvre-boîte ne va pas faciliter la tâche pour le premier repas en patrouille ! Celle d'à côté,

d'ailleurs, sera sans aucun doute solidaire, tout comme les chefs aideront en dernier recours mais quelle perte de temps ! Et en camp, une perte de temps, c'est de l'aventure en moins ! C'est donc dès maintenant qu'il faut s'attaquer aux malles et que le matériel doit être rigoureusement inventorié et opérationnel, y compris la malle !

## PERSO-MALLISATION

En plus de la plupart des outils sans doute déjà marqués avec les couleurs de la patrouille (avec par exemple du ruban adhésif chatterton), tu peux parfaitement identifier ta malle avec un coup de peinture pour représenter les couleurs et l'animal de ta patrouille ! L'endroit idéal est le devant de la malle ou bien le dessus du couvercle. Pour cela, il te faut :

- ▶ un pinceau large ou une bombe de peinture,
- ▶ de la peinture glycérophtalique (contrairement à la peinture acrylique, celle-ci est adaptée à la surface métallique, résiste bien à l'humidité et ne risque pas de s'effriter de sitôt),
- ▶ un pochoir qui te permettra de faire la forme que tu souhaites (une simple feuille n'est pas adaptée et manquera de précision ; il faut prendre une feuille cartonnée ou un carton peu épais).


Découpe ton pochoir dans la feuille cartonnée à l'image de l'animal de la patrouille et fixe-le avec du scotch à l'endroit voulu. Une fois en place, la peinture peut être appliquée. Si tu enlèves tout de suite le pochoir, il faut le faire avec une grande minutie pour éviter d'étaler la peinture. Dans tous les cas, tu devras attendre quelques heures pour que la peinture soit définitivement sèche ! Enfin, pendant le temps de séchage, évite que ta malle soit exposée au soleil.

## SOS MALLE

- ▶ Il faut manier la malle avec une certaine précaution. Jetée par terre violemment de manière récurrente, elle pourra vite se cabosser et être impossible à fermer ! Et pour redresser le métal bon courage !
- ▶ Si la rouille apparaît plus rarement sur les nouveaux modèles de malles, il n'en est pas moins important de lutter contre, dès son apparition. Deux remèdes

simples sont à ta disposition. Tu peux frotter les taches de rouille à l'aide d'un bout de toile émeri ou une petite brosse métallique, toujours dans le même sens. Sinon, tu peux mélanger du citron et du sel dans un petit récipient et appliquer le mélange sur les taches. Après un vingtaine de minutes, en frottant à l'aide d'une éponge, les taches disparaissent.





## MALLO-MATIC

- ▶ À l'extérieur, rien de bien compliqué pour nettoyer les parois de la malle : un seau d'eau un peu savonnée et une éponge te suffisent.
- ▶ À l'intérieur, même remède pour les parois. Par contre, pour préserver le fond de la malle, tu peux recouvrir le fond avec un morceau de toile cirée appliqué dans les bonnes mensurations ou bien un morceau de toile de jute : s'il devient trop sale, il suffit de le remplacer ou de le nettoyer !!

## MÉMO-MALLE!

Pour donner une nouvelle vie à ta malle, utilise la paroi intérieure du couvercle ! Ainsi à chaque fois qu'elle sera ouverte, elle servira de tableau d'affichage pratique. Tu peux y afficher le morse, la liste du contenu de la malle, la loi scout, etc. Pour aménager la surface, rien de plus simple :

- ▶ Prends un carton peu épais avec une surface lisse, coupé aux dimensions du couvercle (moins quelques centimètres pour chaque côté) peut faire l'affaire ;
- ▶ écris proprement les éléments souhaités ;
- ▶ vitrifie ensuite le carton afin qu'il résiste aux différents aléas (humidité, coups, etc.) : tu peux te servir d'un vitrificateur utilisé pour les parquets à appliquer avec un pinceau ;
- ▶ utilise une colle forte ou bien une colle silicone pour fixer le carton au revers du couvercle !